





Москва, Россия 14.02.2014

саморе гулирующийся,

STEGO Elektrotechnik GmbH представляет новинки 2014 года:

Нагреватели с вентилятором CS 028 50 Bt, 100Bt

позистор



Art-No. 02 80 3.0-00 50 Bt Art-No. 02 80 4.0-00 10 0 Bt

(PTC)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нагревательный элемент

Рабочеена гряжение Температура поверхности

Осевой вентиляторна шарикоподшипни ках

Подключение

Корпус Крепление Монтажное положение

Темп ература эксплуата ци и/хран ен и я Влаж юсть при эксплуата ци и/хранени и Сте пе нь/клас с защиты Допуски

ограничивающий температру АС 230В, 50/60 Гц 50 Bт / 150 Bт: макс. +50 °C (+122 °F), кроме верхней защитной решетки при температуре окружаю ще й среды +20 °C (+68 °F) производительность при свободном на гне тании CS 028: 13,8 м³/ч, (AC 230 В), срок службы 40.000ч при +40°C (104°F) 2-полосный зажим макс. 2,5 мм², крепежный винт макс. зажим ной закручивающий момент 0,8 Нм пластмасса UL94-0, черная зажим дляшины 35 мм согл. DIN EN 60715 вертикалный воздушный п ото к воздуха (напражление вверх) от-45 до +70 °C (от-49 до +158 °F)

макс. 90 % R H (бе з образования конденсата)

UL File No. E150057(according to UL 508A, NITW

IP20 / II (с двойной изол**я**ией)







Примечание

Габаритные размеры

Bec

Макс.пусювой ток

File on request 230 В вариант: VDE други е напр яжени я по запр ссу

75 x 65 x 90 мм

0.25 кг

10A



Преимущества новых моделей:

- 1. Самые маленькие нагреватели с вентил я торами для малых и средних шкафов автоматики
- 2. Пластиковый корпусс низкой температурой поверхности позволяет устанавливать на превательближе к со оедним компонентам, что сокращает место для его установки и габа риты шкафа в целом.
- 3. И де ально подкод итдля одновременного использования как защита от холо да, так и защита от конденсата и коррозии (комплект: нагреватель+термостат+гигр остат или на греватель+гигротерм ETF 012)
- 4. Болееравномерное распределение температры внугринебольших электрюцитов.
- 5. Отсутстви е тепловых карманов за счет принудительной вент иляци и воздуха.
- 6. Возможно исполение с постоянно работающим вентил ятором, что обеспечивает максимально точное поддержание температуры.
- 7. Отсутстви е аналогов на рынке.
- 8. Низкая стоимость.
- 9. Прои зводство в Германии.

Стоимость, прайс лист с НДС:

| Нагреватель с | CS 028 | AC 230 B, 50 BT | 02803.0-00 | 71,80 € |
|---------------|-----------|------------------|------------|---------|
| вентилятором | крепление | | 02804.0-00 | 75.35 € |
| Нагреватель с | CS 028 | AC 230 B, 100 BT | 02004.0 00 | 70,00 C |
| вентилятором | креплени | | | |